

**IZVOD IZ PRAVILNIKA
ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA RiTT**

ODOBRAVA SE JAVNO OBLJAVLJIVANJE OVOG IZVODA, TJ. DELOVA PRAVILNIKA
BITNIH ZA KORISNIKE USLUGA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI.

u Beogradu, 07.07.2015. godine

Direktor:
Sasa Jorgovanović, s.r.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
0. SISTEM OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA	3
1. ISKAZIVANJE NAMERE ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA	5
2. INFORMISANJE KORISNIKA	5
3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA.....	5
4. PREISPITIVANJE ZAHTEVA	7
5. POSTUPAK OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA.....	9
6. OTKLANJANJE EVENTUALNIH NEUSAGLAŠENOSTI I VERIFIKACIJA.....	12
7. ODLUKA O DODELI ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI.....	12
8. IZDAVANJE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI.....	13
9. NADZOR NAD PROIZVODOM ZA KOJI JE IZDATA ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI	14
10. PONOVNO OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI	15
11. VOĐENJE EVIDENCIJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE	15
12. REŠAVANJE PRIGOVORA I ŽALBI	15

0. SISTEM OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Ovaj pravilnik definiše postupak sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti proizvoda ili grupe proizvoda radio opreme i telekomunikaciono terminalne opreme, koji se primjenjuje u **Idvorski laboratoriјe doo Beograd**, Volgina 15, Beograd.

Postupak sprovođenja ocenjivanja sprovodi direktor, odnosno lice imenovano od strane direktora ovlašćeno za potpisivanje isprava o usaglašenosti, a shodno važećem rešenju izdatom od strane nadležnog ministarstva. U postupku učestvuju zaposlena i angažovana lica, shodno ovlašćenjima za obavljanje tih poslova koje donosi direktor odnosno imenovano lice, kao i, po potrebi, podugovarači/podizvođači prema važećim ugovorima.

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda predstavlja skup definisanih, dokumentovanih i priznatih postupaka pomoću kojih se na nepristrastan, egzaktan, nezavisan i efektivan način utvrđuje usaglašenost proizvoda sa standardima ili tehničkim propisima.

Idvorski laboratoriјe su uspostavile sistem ocenjivanja usaglašenosti i izdavanja **Isprava o usaglašenosti**, koje mogu biti:

- **Potvrda o usaglašenosti,**
- **Izjava o usaglašenosti ili**
- **Izvod iz evidencije izdatih potvrda o usaglašenosti**

za proizvode ili grupe proizvoda koji je dokumentovan i koji se primjenjuje, održava i poboljšava.

Ovaj sistem je zasnovan na:

- definisanim pravilima i procedurama za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti i izdavanju isprava o usaglašenosti;
- poboljšanjima sistema ocenjivanja koja se sprovode prema uspostavljenom sistemu kvaliteta Idvorski laboratoriјe;
- Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", broj 11/2012) – u daljem tekstu Pravilnik o RiTT;
- postupcima definisanim Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 39/09) i Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 98/09).

Postupak ocenjivanja i odlučivanja o ocenjivanju usaglašenosti proizvoda sprovodi se prema zahtevima Korisnika koji se isključivo odnose na predmet ocenjivanja usaglašenosti dostavljenim u zahtevu koji se razmatra, tj. za konkretni proizvod ili grupu proizvoda.

Idvorski laboratoriјe pružaju usluge ocenjivanja usaglašenosti proizvoda svim zainteresovanim stranama. Svi podnosioci zahteva za ocenjivanje usaglašenosti su ravnopravni u postupku ocenjivanja usaglašenosti, postupak se obavlja na isti način i pod najoptimalnijim i jednakim uslovima za sve strane.

Postupak ocenjivanja usaglašenosti je organizovan tako da učesnici u obavljanju svojih poslova ne mogu biti pod uticajem fizičkih i pravnih lica čiji su interesi u neposrednoj vezi sa ocenjivanim proizvodima ili grupama proizvoda, niti smeju biti postavljeni nedozvoljeni finansijski ili drugi uslovi bez obzira na broj i rezultate sprovedenih ocenjivanja. Zaposlena i angažovana lica u postupku ocenjivanja usaglašenosti obavljaju svoje poslove po principu neutralnosti i nepristrasnosti, na način kojim se isključuje mogućnost konsultantskih i savetodavnih aktivnosti ka Korisniku.

Postupak ocenjivanja usaglašenosti i izdavanju isprave o usaglašenosti obuhvata sledeće aktivnosti:

1. Iskazivanje namere Korisnika za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i inicijalno informisanje o uslovima sproviđenja ocenjivanja (opciono);
2. Informisanje Korisnika i dostavljanje ponude od strane **Idvorski laboratoriјe** ili upućivanje na cenovnik;
3. Podnošenje zahteva Korisnika Idvorski laboratorijama;
4. Preispitivanje zahteva za ocenjivanje usaglašenosti;
5. Sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda;
6. Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti i verifikacija;
7. Odluka o dodeli isprave o usaglašenosti;
8. Izdavanje isprave o usaglašenosti;
9. Sprovođenje nadzora nad proizvodom za koji je izdata isprava o usaglašenosti;
10. Ponovno ocenjivanje;
11. Rešavanje prigovora i žalbi;
12. Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije.

1. ISKAZIVANJE NAMERE ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Podnositelj zahteva za ocenjivanje usaglašenosti (Korisnik) ili druga zainteresovana strana može se obratiti **Idvorski laboratorijama** sa iskazanom namerom da se izvrši ocenjivanje usaglašenosti konkretnog proizvoda i zatražiti dodatne informacije.

2. INFORMISANJE KORISNIKA

Idvorski laboratoriјe odgovaraju na pisani ili mejlom upućeni zahtev oko dodatnih informacija zainteresovanih strana za postupak ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, a na usmene zahteve mogu pružiti informacije opštег tipa ili uputiti na zvaničnu pisano formu.

Cenovnik troškova za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti je javno dostupan, a dodatni upiti ili zahtevi za ponudu dostavljeni od strane Korisnika biće procesuirani kao i svi ostali zahtevi za informacijama iz prethodnog stava.

3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Zahtev sa iskazanom namerom za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda može da podnese:

- proizvođač,
- ovlašćeni zastupnik,
- distributer proizvoda,
- uvoznik proizvoda.

Zastupnik mora da bude pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji. Korisnik nameru za ocenjivanje dostavlja Idvorski laboratorijama dopisom, elektronskim ili pisanim putem. U dopisu se ukratko daje opis predmeta ocenjivanja usaglašenosti (naziv, tip, proizvođač, zemlja porekla, uvoznik), navode se podaci o primenjenim standardima i/ili tehničkim specifikacijama na koje se tehnički propis poziva i propisima u odnosu na koje treba izvršiti ocenjivanje usaglašenosti, kao i drugim relevantnim podacima

koji mogu bliže da objasne iskazani zahtev. Iskazana namera za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda se preispituje u Idvorski laboratorijama.

Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda iskazuje se dostavljanjem popunjenoog **Zahteva za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda**, koji je overen (pečatiran) i potpisana od strane ovlašćenog lica Korisnika i sadrži naročito:

- naziv, sedište, PIB i matični broj Korisnika, kontakt podatke
- naziv, marku, tip, model proizvoda
- naziv, sedište i zemlju proizvođača
- izjavu o prihvatanju troškova,
- saglasnost sa uslovima postupka ocenjivanja
- izjavu Korisnika da je sva dokumentacija, dostavljena na bilo koji način ili na bilo kom medijumu (štampana ili elektronska forma) u celini autentična

Uz **Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda** Korisnik dostavlja i tehničku dokumentaciju potrebnu za ocenjivanje proizvoda:

- deklaracija o usaglašenosti, original ili kopija overena od strane Korisnika
- prevod deklaracije, ukoliko je na stranom jeziku, overenu od strane Korisnika
- tehničke podatke uređaja
- uputstvo za korišćenje/rukovanje, original i prevod na srpski jezik
- spisak primenjenih harmonizovanih standarda koji su primjenjeni u potpunosti ili delimično, a kada harmonizovani standardi ne postoje opise i objašnjenja rešenja koja su primenjena da bi se ostvarila usaglašenost
- kopije izveštaja sa ispitivanja
- kopije izdatih dokumenata o usaglašenosti od strane inostranih imenovanih tela ili potpisnika ugovora o međusobnom priznavanju rezultata ispitivanja
- rezultata proračuna, merenja i dr.
- ostale nepohodne podatke za dokazivanje usaglašenosti, shodno Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", broj 11/2012)

...

4. PREISPITIVANJE ZAHTEVA

Na osnovu preispitivanja **Idvorski laboratoriјe** donose odluku da li su ispunjeni početni uslovi za pokretanje postupka ocenjivanja usaglašenosti, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, a pre svega obim imenovanja **Idvorski laboratoriјe**, kao i dostavljena dokumenta Korisnika.

U okviru otpočinjanja postupka ocenjivanja usaglašenosti u Idvorski laboratoriјama formira se Tim za ocenjivanje usaglašenosti.

...

Timom rukovodi direktor, imenovano lice za sprovođenje ili druga lica po ovlašćenju (**vođa tima**). Po potrebi, uključuje se i ostalo osoblje.

...

Za pravna lica koja su vlasnici Idvorski laboratoriјa doo Beograd, najpre se sprovodi procena rizika ukoliko je potrebna kako bi se utvrdila nezavisnost i nepristrasnosti u procesu ocenjivanja i odlučivanja. Principi su bazirani na sistemu menadžmenta nepristrasnošću prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

...

Tim za ocenjivanje ima pravo da primeni analizu rizika i adekvatne mere i na zahteve ostalih firmi, ukoliko se posumnja na mogućnost uticaja ...

Osim mere odbijanja zahteva klijenta usled mogućeg ugrožavanja nepristrasnosti, mogu se primeniti i druge mere kao npr. dodatne garancije i pojašnjenja, promena članova tima ukoliko se utvrdi potencijalni rizik povezanosti sa podnosiocem zahteva, konkurencije...

U slučaju nedostajuće dokumentacije, **Idvorski laboratoriјe** odmah obaveštavaju Korisnika (pisanim putem, dopis ili mejl), sa navođenjem nedostajuće dokumentacije ili dokaza.

Ukoliko je doneta odluka da se otpočne proces ocenjivanja usaglašenosti **Idvorski laboratoriјe** o tome obaveštavaju Korisnika. Uz obaveštenje Korisniku se dostavljaju:

- **Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda** – obrazac, ukoliko zahtev nije dostavljen na odgovarajućem
- Izvod iz ovog **Pravilnika** (sastavni deo ovog dokumenta su: Uslovi za ocenjivanje usaglašenosti, uslovi za korišćenje isprava o usaglašenosti i izgled i upotreba znaka usaglašenosti)

U **Zahtevu za ocenjivanje usaglašenosti** navedeni su i dokumenti koje korisnik treba da dostavi. Takođe, u zahtevu za ocenjivanje usaglašenosti je navedena izjava:

- "Izjavljujemo da identični zahtev za ocenjivanje usaglašenosti nije podnet nijednom drugom Imenovanom telu osim Idvorski laboratoriјama", kao i
- "Izjavljujem da sam saglasan sa **Uslovima za ocenjivanje usaglašenosti**".

Idvorski laboratoriјe izrađuju ponudu za pregled celokupne dokumentacije prema važećem Cenovniku i dostavlja Korisniku.

Ukoliko je zaključeno da nisu ispunjeni uslovi za otpočinjanje procesa ocenjivanja usaglašenosti, **Idvorski laboratoriјe** obaveštavaju Korisnika dopisom sa obrazloženjem i, ako je potrebno, predlogom mera koje on treba da preduzme da bi se započeo postupak ocenjivanja usaglašenosti i rok koji se sporazumno određuje (ne može da bude duži od šezdeset - 60 dana). U slučaju, da Korisnik ne postupi u skladu sa dostavljenim dopisom, **Idvorski laboratoriјe** može da sproveđe delimično ocenjivanje usaglašenosti, u obimu koji je moguć, srazmerno podnetoj dokumentaciji, uz pristanak Korisnika.

Troškove ocenjivanja usaglašenosti snosi Korisnik.

Korisnik može da povuče zahtev za ocenjivanje usaglašenosti, s tim da je dužan da Idvorski laboratoriјama nadoknadi srazmeran deo novca, ako je sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti započeto.

U slučaju povlačenja zahteva za ocenjivanje usaglašenosti od strane Korisnika, **Idvorski laboratoriјe** su dužne da vrate podnetu dokumentaciju.

5. POSTUPAK OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA

Postupak ocenjivanja počinje kada je Korisnik dostavio svu neophodnu dokumentaciju.

Tim za ocenjivanje usaglašenosti ocenjuje **Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda** kao i dostavljenu tehničku dokumentaciju i donosi odluku da li se nastavlja postupak ocenjivanja usaglašenosti ili se zahtev odbija, ili ako svi uslovi nisu ispunjeni dostavlja predlog mera koje Korisnik treba da preduzme.

Idvorski laboratoriјe identifikuju sve bitne zahteve za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti, da bi se utvrdila usaglašenost sa relevantnim standardima i tehničkim propisima.

Pregled dostavljene tehničke dokumentacije proizvoda koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti vrši radni tim prema:

- Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 39/09);
- Uredbi o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 98/09);
- Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", broj 11/2012);
- dostavljene tehničke dokumentacije i deklaracije o usaglašenosti proizvoda;
- standardima i drugim relevantnim dokumentima navedenim u **Zahtevu za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda**;
- pravilima i procedurama za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti koji su definisani sistemom menadžmenta Idvorski laboratoriјe.

Tim za ocenjivanje usaglašenosti na osnovu priložene dokumentacije Korisnika ocenjuje bitne zahteve za ocenjivanje usaglašenosti o čemu izrađuje zapise i izveštaj o proveri dokumentacije. Zapisi i izveštaj su interni dokumenti i sadrže i predlog za izdavanje ili neizdavanje isprave o usaglašenosti.

Pri ocenjivanju usaglašenosti **Idvorski laboratoriјe** su dužne da:

- sprovede ocenjivanje usaglašenosti samo u obimu koji je tražen, bez dodatih zahteva, a u skladu sa srpskim standardom/standardima navedenim u **Zahtevu za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda**,
- sprovede ocenjivanje usaglašenosti efikasno, u najkraćem mogućem roku i sa najvećim stepenom profesionalizma,

- obavesti Korisnika o stanju postupka ocenjivanja usaglašenosti, ako Korisnik to traži i
- da obezbedi brzo i efikasno reagovanje po prigovorima i žalbama Korisnika na odluku o ocenjivanju usaglašenosti.

Sam postupak ocenjivanja usaglašenosti tj. pregleda tehničke dokumentacije se odvija prema

- članovima 4. i 8. i Priloga 3. u skladu sa članom 16. stav 2. Tačka 1. Pravilnika o RiTT
 - članovima 4. i 8. u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT
- i to u sl. koracima:

✓ Tim pregleda međusobnu usaglašenost standarda na koje se poziva različita tehnička dokumentacija (deklaracija o usaglašenosti, tehničke karakteristike proizvoda, uputstva za upotrebu, izveštaji sa ispitivanja...) kao i usaglašenost standarda sa SRPS standardima.

✓ Pregled dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje bitnih zahteva tačke 4.1) Pravilnika o RiTT (LVD, tj. bezbednosti električne opreme).

...

✓ Pregled dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje bitnih zahteva tačke 4.2) Pravilnika o RiTT (EMC, tj. elektromagnetske kompatibilnosti).

✓ Pregled dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje bitnih zahteva tačke 4. stav 2 Pravilnika o RiTT (efikasno korišćenje radio spektra).

✓ Provera da li su primenljivi i ispunjeni dodatni zahtevi, shodno tački 5. Pravilnika o RiTT

Tim za ocenjivanje, kao i direktor odnosno ovlašćeno lice za potpisivanje isprava o usaglašenosti, u slučaju potrebe kod složenijih postupaka ocenjivanja može inicirati formiranje komisije, koja daje svoje mišljenje, ali nema ovlašćenja odlučivanja u postupku ocenjivanja. Komisija može biti formirana i na duži vremenski period ili za više postupaka.

Radni tim **Idvorski laboratoriјe** izrađuje **Izveštaj o usaglašenosti proizvoda**. Izveštaj sadrži nalaze o utvrđenim neusaglašenostima, ako ih ima, u odnosu na kriterijume date u Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", broj 11/2012), srpskim standardima i drugim relevantnim dokumentima.

Predlog tima za ocenjivanje usaglašenosti može biti:

- predlog da izda ispravu o usaglašenosti, jer su ispunjeni svi bitni zahtevi koje je korisnik naveo;
- predlog da laboratoriјa odbije izdavanje isprave o usaglašenosti proizvoda ...
- predlog da se zahteva od Korisnika da otkloni određene nedostatke (neusaglašenosti) u roku koji se sporazumno odredi između Idvorski laboratoriјa i Korisnika, a koji ne može biti duži od šezdest dana (60).

6. OTKLANJANJE EVENTUALNIH NEUSAGLAŠENOSTI I VERIFIKACIJA

Korisnik je dužan da u roku otkloni utvrđenu neusaglašenost/neusaglašenosti i da o tome obavesti **Idvorski laboratoriјe**. U slučaju da Korisnik nije u mogućnosti da to učini, uz njegovu saglasnost, **Idvorski laboratoriјe** mogu da izvrše delimično ocenjivanje usaglašenosti u obimu koji je moguć.

Radni tim **Idvorski laboratoriјe** na osnovu izveštaja o preduzetim merama za otklanjanje neusaglašenosti vrši verifikaciju otklanjanja neusaglašenosti u Drugom delu zapisa **Izveštaja o usaglašenosti proizvoda** i daje predlog o izdavanju/neizdavanju isprave o usaglašenosti.

Ako **Idvorski laboratoriјe** utvrde da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje isprave o usaglašenosti ili ako Korisnik koji nije uspeo da otkloni neusaglašenost u sporazumnoj roku ne da pristanak na delimično ocenjivanje usaglašenosti, **Idvorski laboratoriјe** donose odluku kojom se odbija izdavanje isprave o usaglašenosti i Korisniku vraća dokumentaciju.

Evidenciju o odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti **Idvorski laboratoriјe** vode na obrascu **Evidencija o odbijanju izdavanja isprave o usaglašenosti**.

7. ODLUKA O DODELI ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI

Odluku o izdavanju ili neizdavanju isprave o usaglašenosti donosi vođa tima za ocenjivanje usaglašenosti Idvorski laboratoriјa, na osnovu predloga tima za ocenjivanje usaglašenosti konkretnog proizvoda.

Nakon donošenja pozitivne odluke o izdavanju isprave o usaglašenosti vođa tima obaveštava Korisnika o rezultatima ocenjivanja usaglašenosti (prihvatljiva forma je i elektronskim putem/telefonskim putem), ukoliko je zahtevano.

Kada je odluka o izdavanju isprave o usaglašenosti negativna, vođa tima pismeno obaveštava Korisnika da je njegov zahtev odbijen i da protiv Rešenja može podneti žalbu u roku od 8 dana od dobijanja rešenja. Rešavanje žalbe se obavlja saglasno proceduri navedenoj u **Pravilniku za rešavanje prigovoria i žalbi prilikom ocenjivanja usaglašenosti**.

8. IZDAVANJE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI

Ako je usaglašenost uređaja potvrđena, **Idvorski laboratoriјe** izdaju proizvođaču ili njegovom zastupniku **Izjavu o usaglašenosti**, kojom se potvrđuje usaglašenost samo na one aspekte bitnih zahteva, koje je imenovano telo ocenjivalo i sastavni je deo tehničke dokumentacije. Kod utvrđivanja usaglašenosti uređaja putem Deklaracije o usaglašenosti i odgovarajućeg dela dokumentacije (izveštaja o ispitivanju na osnovu primenjenih standarda), **Idvorski laboratoriјe** izdaju **Potvrdu o usaglašenosti**.

Potvrda o usaglašenosti sadrži: poslovno ime, odnosno naziv proizvođača; naziv pravilnika u odnosu na koji je sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti aparata i broj službenog glasnika u kome je taj pravilnik objavljen; vrstu aparata i oznaku tipa aparata čija se usaglašenost potvrđuje.

Potvrda o usaglašenosti se po pravilu izdaje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja Korisniku, a jedan primerak zadržavaju **Idvorski laboratoriјe**. **Potvrda o usaglašenosti** važi za isti tip/model, odnosno vrstu proizvoda istog proizvođača tri (3) godine nakon izdavanja ove potvrde. Ovaj dokument, **Potvrda o usaglašenosti**, prati proizvod prilikom uvoza i stavljanja na tržište Republike Srbije.

Idvorski laboratoriјe vode evidenciju o izdatim potvrdama i na zahtev Korisnika, odnosno uvoznika, izdaje **Izvod iz evidencije** koji sadrži, naročito podatke o poslovnom imenu ili nazivu proizvođača i vrsti, odnosno tipu aparata za koji je izdata **Potvrda o usaglašenosti** i roku njenog važenja.

Ažuriran zapis **Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti**, **Idvorski laboratoriјe** objavljaju na svojoj službenoj internet stranici.

Za nove isporuke aparata istog proizvođača i iste vrste, odnosno tipa aparata za koju je izdata **Potvrda o usaglašenosti**, nije potrebno dostavljati tehničku dokumentaciju Idvorski laboratorijsima, a kao dokaz o važenju izdate **Potvrde o usaglašenosti** koristi se **Izvod iz evidencije**.

Izdavanje **Izvoda iz evidencije** **Idvorski laboratoriјe** naplaćuju u skladu sa Cenovnikom usluga. **Izvod iz evidencije** o izdatoj **Potvrdi o usaglašenosti** ima rok važenja koji je identičan roku važenja već izdate **Potvrde o usaglašenosti**.

Na zahtev lica, kome je izdata isprava o usaglašenosti, **Idvorski laboratoriјe** mogu izdati novi originalni primerak isprave o usaglašenosti – duplikat, a prema važećem Cenovniku.

9. NADZOR NAD PROIZVODOM ZA KOJI JE IZDATA ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI

Idvorski laboratoriјe vrši proveru usaglašenosti proizvoda za koji je izdala ispravu o usaglašenosti, u smislu da li proizvod i dalje ispunjava zahtevane tehničke propise i uslove pod kojim je izdata isprava o usaglašenosti. Provera se vrši saglasno odredbama "Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaja isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (Službeni glasnik R Srbije broj 98/2009)".

Ako se proverom utvrdi da je proizvod koji je bio predmet ocenjivanja usaglašenosti izmenjen, ali tako da te izmene ne menjaju svojstva proizvoda, isprava o usaglašenosti važi i za tako izmenjeni proizvod.

Ako se proverom utvrdi da je proizvod, koji je bio predmet ocenjivanja usaglašenosti izmenjen tako da su te izmene uticale na izmenu bilo kog svojstva proizvoda, **Idvorski laboratoriјe** će sprovesti ponovno ocenjivanje tako izmenjenog proizvoda. Ponovno sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti izmenjenog proizvoda ograničeno je samo na ocenjivanje uticaja izmena svojstva proizvoda na usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtevima.

Sprovođenje korektivnih mera

Ako prilikom provere, Idvorski laboratoriјe utvrdi da proizvod više ne ispunjava zahteve i uslove na osnovu kojih je izdata isprava o usaglašenosti proizvoda, zatražiće od proizvođača da u primerenom roku preudzme odgovarajuće korektivne mere, za koje vreme, ako je potrebno, može privremeno oduzeti ili ograničiti važenje isprave o usaglašenosti.

Kontrola sprovođenja korektivnih mera

Tim za ocenjivanje usaglašenosti Idvorski laboratoriјe vrši kontrolu sprovedenih korektivnih mera o čemu izrađuje zapis sa predlogom za dalji postupak. Ako Tim za ocenjivanje usaglašenosti Idvorski laboratoriјe utvrdi da proizvođač nije preuzeo korektivne mere u primerenom roku, ako preuzete mere nisu sprovedene u celosti ili nemaju očekivani rezultat, Imenovano telo može privremeno ili trajno da oduzme ili ograniči važenje izdate isprave o usaglašenosti, o čemu obaveštava nadležnog inspektora ili nadležno ministarstvo.

10. PONOVNO OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Ponovno ocenjivanje usaglašenosti vrši se nakon isteka važnosti izdate isprave o usaglašenosti, po zahtevu Korisnika.

11. VOĐENJE EVIDENCIJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Idvorski laboratoriјe vode evidenciju o izdatim i oduzetim ispravama o usaglašenosti, ograničavanju važenja izdatih isprava o usaglašenosti, kao i o odbijanju izdavanja isprava o usaglašenosti.

Idvorski laboratoriјe, kao imenovano telo, čuva tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja usaglašenosti, izdatom **Ispravom o usaglašenosti**, u roku od deset godina (10) od dana izdavanja **Isprave o usaglašenosti**, odnosno od dana svakog pojedinačno sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti, ako tehničkim porpisom nije drugačije određeno.

12. REŠAVANJE PRIGOVORA I ŽALBI

Na rad Idvorski laboratoriјa, kao i na sve odluke Imenovanog tela u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, Korisnik može da uloži prigovor ili žalbu.

Rešavanje žalbe se obavlja saglasno proceduri definisanoj u **Pravilniku za rešavanje prigovora i žalbi prilikom ocenjivanja usaglašenosti**.

KRAJ IZVODA IZ PRAVILNIKA